

¿CUÁNTAS VECES AL DÍA VAS AL BAÑO?

¿TIENES SÍNTOMAS
COMO DIARREA, FATIGA,
SANGRADO O DOLOR
ABDOMINAL INTOLERABLE?



ELBA COMENZÓ A
EXPERIMENTAR
ESTOS SÍNTOMAS



SEGUIDOS DE PÉRDIDA
DE PESO SIGNIFICATIVA



DESPUÉS DE SEIS MESES,
SEGUÍA SIN RECIBIR UN
DIAGNÓSTICO CLARO.




LUEGO DE HACERSE
UNA COLONOSCOPIA,
FUE A VER A UNA
GASTROENTERÓLOGA



QUIEN LA
DIAGNOSTICÓ
CON COLITIS
ULCERATIVA
CRÓNICA.

LA COLITIS
ULCERATIVA
CRÓNICA, UN TIPO
DE ENFERMEDAD
INFLAMATORIA
INTESTINAL (EII),



ES UNA
ENFERMEDAD
AUTOINMUNE QUE
GENERA
INFLAMACIÓN Y
LLAGAS EN EL
INTESTINO GRUESO
Y EL RECTO.

ELBA PASÓ POR MÁS DE TRES TIPOS
DE TRATAMIENTOS Y TUVO QUE
ESPERAR SEIS MESES PARA RECIBIR
EL TRATAMIENTO ADECUADO.



TAMBIÉN, PARA
ACCEDER AL
TRATAMIENTO TUVO
QUE ADELANTAR SU
JUBILACIÓN.



UN AÑO Y MEDIO MÁS TARDE ELBA LOGRÓ ACCEDER A UNA TERAPIA ADECUADA.



PESE A QUE LA
COLITIS
ULCERATIVA **NO**
TIENE CURA,
ELBA HA
MEJORADO SU
SITUACIÓN.



ELBA RECUPERÓ
SU AUTONOMÍA
Y AHORA VIVE
UNA VIDA CON
LIBERTAD Y
MOVILIDAD.

ASÍ COMO ELLA EXISTEN
CIENTOS DE PACIENTES EN
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

QUIENES A VECES TARDAN
MÁS DE UN AÑO EN OBTENER
UN DIAGNÓSTICO Y ACCEDER
AL TRATAMIENTO ADECUADO.



EN EL MES DE LA
CONCIENTIZACIÓN
DE LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA
INTESTINAL



HACEMOS UN
LLAMADO DE
URGENCIA A NO
NORMALIZAR LOS
SÍNTOMAS Y
CONSULTAR A UN
ESPECIALISTA.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:
[HTTPS://WWW.JANSSEN.COM/LATINOAMERICA/SIGA-SIN-PAUSA](https://www.janssen.com/latinoamerica/siga-sin-pausa)

“ES MUY IMPORTANTE AUMENTAR LA EDUCACIÓN SOBRE ESTAS CONDICIONES EN LA ATENCIÓN PRIMARIA, YA QUE MUCHAS VECES LLEGAN LOS PACIENTES Y LOS SERVICIOS DE SALUD NO TIENEN LA INFORMACIÓN COMPLETA PARA ATENDERLOS”



- ELBA, GUATEMALA.
29 AÑOS DESDE SU DIAGNÓSTICO.

Basada en una historia real